



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 września 2000 r.

Nr 29

TREŚĆ:

Poz.:

ZARZĄDZENIE

- 351 – Nr 274/2000 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 sierpnia 2000 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Białogardzie 1728

UCHWAŁY

- 352 – Nr XV/142/2000 Rady Miejskiej w Trzciesku Zdroju z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trzciesko Zdrój 1729
- 353 – Nr XVI/105/2000 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kołobrzeg 1756
- 354 – Nr XV/138/2000 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Przelewice 1774
- 355 – Nr XX/266/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo 1774
- 356 – Nr XVI/159/2000 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski 1787
- 357 – Nr XVI/96/2000 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 21 lipca 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Gminie Kołobrzeg 1794
- 358 – Nr XXIII/175/2000 Rady Miasta Świdwin z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału Miasta Świdwin na obwody głosowania 1795
- 359 – Nr XXXV/222/2000 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 451/98 Zarządu Miasta Świnoujścia z dnia 10 września 1998 r. w sprawie podziału Gminy Świnoujście na obwody głosowania oraz utworzenia obwodów zamkniętych 1797
- 360 – Nr XVI/139/2000 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania 1798
- 361 – Nr XXV/254/2000 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału Miasta Stargardu Szczecińskiego na obwody głosowania 1799
- 362 – Nr XIV/133/00 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w podziale gminy na obwody głosowania 1802
- 363 – Nr XXIII/105/2000 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia numerów i granic oraz wyznaczenia siedziby obwodowych komisji wyborczych . . 1803
- 364 – Nr 108/XVIII/2000 Rady Gminy Siemysł z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 1804
- 365 – Nr XXII/148/2000 Rady Gminy Gościno z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania 1805
- 366 – Nr XXXV/219/2000 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miasta Świnoujścia 1806

Poz. 356

UCHWAŁA NR XVI/159/2000
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 29 czerwca 2000 r.

w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski.

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm.: Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 123, poz. 775, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 106, poz. 679; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVII/278/97 z dnia 12 czerwca 1997 r., dokonać zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVI/193/93 z dnia 30 listopada 1993 r. w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 1, poz. 7):

1. Zmiana nr 1 obejmująca obszar B39 ZD,
2. Zmiana nr 2 obejmująca obszar B30ZN i B31 UI.

§ 2.

1. Zmiana nr 1 planu obejmuje teren o pow. 1,19 ha oznaczony w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski symbolem B39ZD, położony przy ul. Wolińskiej.
2. Granice terenu, o którym mowa w ust. 1 wyznaczają:
 - Linia kolejowa Wysoka Kamińska-Kamień Pomorski,
 - Południowa granica działki geodezyjnej 134/6,
 - Wschodnia granica działek geodezyjnych 134/6 i 107 przedłużona wzdłuż granicy działki geodezyjnej 109 do północnego skraju ul. Nowoogrodowej,
 - Południowa granica działki geodezyjnej 106,
 - Północna granica działki geodezyjnej 107.
3. Przedmiotem zmiany jest rysunek nr 1/2 i tekst planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski w obrębie terenu określonego w § 2.
4. Na obszarze zmiany planu ustala się:
 - 4.1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
 - 4.2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
 - 4.3. linie rozgraniczające drogi i tereny publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 - 4.4. szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 - 4.5. zasady i warunki podziału na działki budowlane,
 - 4.6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, linie zabudowy i gabaryty budynków.
5. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 6.1. granice obszaru zmiany planu
 - 6.2. linie rozgraniczające tereny o różnej funkcji
 - 6.3. oznaczenia przeznaczenia terenów
 - 6.4. obowiązujące linie zabudowy mieszkaniowej
 - 6.5. nieprzekraczalna linia zabudowy
 - 6.6. obowiązujące linie zabudowy gospodarczej i garażowej
 - 6.7. oznaczenia kształtu dachów
 - 6.8. zieleń izolująca
7. Symbol terenu w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski, o którym mowa w § 2 zmienia się na B39MN.

8. Dla obszaru zmiany planu, o którym mowa w § 6 obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
- 8.1. zachowuje się dotychczas istniejące przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku zmiany planu MN, EE, KG i NO,
 - 8.2. pozostały obszar zmiany planu przeznaczają się pod uzupełniającą zabudowę mieszkaniową, jednorodzinna (MJ na rysunku zmiany planu) i komunikację (KD i KP na rysunku zmiany planu),
 - 8.3. w budynkach mieszkalnych dopuszcza się lokalizację pomieszczeń dla wykonywania działalności gospodarczej, a w szczególności usług, z zastrzeżeniem pkt 4, 5 i 14,
 - 8.4. zakazuje się lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych (tj. generujących hałas w porze nocnej, emitujących opary, odory, itp.),
 - 8.5. zakazuje się chowu drobiu i zwierząt inwentarskich,
 - 8.6. zakazuje się gromadzenia i składowania odpadów,
 - 8.7. udział powierzchni zajętej przez zieleni na działce w zabudowie mieszkaniowej nie może być mniejszy niż 50%,
 - 8.8. ze względu na występujące drgania budynki w zabudowie mieszkaniowej muszą odpowiadać następującym warunkom:
 - a) wysokość kalenicy budynku nie większa niż 10,5 m od poziomu terenu, dach wysoki o kącie 45°,
 - b) wymiary rzutu poziomego budynku nie mogą przekraczać 15 m,
 - c) bryła budynku zwarta (unikanie występow, załomów, wsporników i dużych balkonów),
 - d) posadowienie budynku płaskie, fundamenty żelbetowe lub betonowe, ściany wykonane z cegły pełnej, stropy masywne, zakotwione w ścianach, tak aby stanowiły tarcze monolityczne.
 - 8.9. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkalnej w odległości co najmniej 30 m od osi toru kolejowego,
 - 8.10. Pomieszczenia znajdujące się po południowo-zachodniej stronie projektowanych budynków muszą być wyposażone w okna o podwyższonej izolacji akustycznej,
 - 8.11. Odległość okien i drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi od strony przepompowni musi wynosić przynajmniej 30 m,
 - 8.12. Linie rozgraniczające ulic dojazdowych KD wyznaczają równocześnie obowiązujący przebieg ogrodzeń,
 - 8.13. Złącza kablowe należy instalować na granicy posesji jako wkomponowane w ogrodzenie posesji,
 - 8.14. W granicach działki w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się parkowanie maksymalnie 2 samochodów o tonażu do 2,5 t,
 - 8.15. Ustala się wjazdy na obszar zmiany plac z ulic: Nowoogrodowej, Willowej, Wolińskiej i Krasickiego,
 - 8.16. Dla ulicy dojazdowej KD wzdłuż linii kolejowej ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 12 m i szerokość jezdni 6 m. Od strony torów kolejowych wprowadza się pas zieleni izolującej,
 - 8.17. Warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń jest wyposażenie terenów w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
 - 8.18. Warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń jest przełożenie następujących instalacji:
 - a) istniejącą na północny wschód od przepompowni ścieków kanalizację tłoczną należy przełożyć w projektowaną ulicę dojazdową KD wzdłuż torów kolejowych,
 - b) gazociąg należy przełożyć w projektowaną ulicę dojazdową KD wzdłuż torów kolejowych,
 - c) kable energetyczne należy przełożyć w projektowaną drogę gospodarczą KP,
 - 8.19. ustala się zaopatrzenie w wodę z wodociągu Ø 110 istniejącego w zachodniej części obszaru zmiany planu. Nowy wodociąg należy zaprojektować w projektowanej ulicy dojazdowej KD wzdłuż torów kolejowych wraz z przyłączami domowymi i wodomierzami w studzienkach. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w PGK w Kamieniu Pomorskim,
 - 8.20. Zaopatrzenie w wodę w wypadku awarii sieci wodociągowej ze studni zlokalizowanej w odległości ok. 300 m w parku położonym pomiędzy ul. Wolińską i Szczecińską,
 - 8.21. Ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez kanalizację sanitarną w projektowanej ulicy dojazdowej KD wzdłuż torów kolejowych, podłączoną do studni kanalizacyjnej przed przepompownią. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w PGK w Kamieniu Pomorskim,
 - 8.22. Ustala się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio na teren. Odprowadzenie wód opadowych z chodników i ulic poprzez kanalizację deszczową w projektowanej ulicy dojazdowej KD wzdłuż torów kolejowych, podłączoną do istniejącej kanalizacji deszczowej w pobliżu przepompowni ścieków. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w PGK w Kamieniu Pomorskim,
 - 8.23. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z kabli energetycznych ułożonych w projektowanej drodze gospodarczej KP. Warunki techniczne należy uzyskać w Rejonie Energetycznym w Międzyzdrojach,
 - 8.24. Ustala się zasilanie w gaz z gazociągu przełożonego w projektowaną ulicę dojazdową KD wzdłuż torów kolejowych,
 - 8.25. Ustala się ogrzewanie budynków ze źródeł lokalnych bez ograniczeń rodzaju paliwa. Preferuje się ogrzewanie gazowe lub paliwa z niską zawartością siarki,

- 8.26. Usuwanie odpadów komunalnych będzie się odbywało w ramach ogólnomiejskiego systemu usuwania odpadów. Wskazuje się na konieczność segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne,
- 8.27. Zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 3.

1. Zmiana nr 2 planu obejmuje teren o powierzchni 1,25 ha oznaczony w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski symbolem B30ZN i B31 UI, położony przy ul. Topolowej.
2. Obszar zmiany planu, o którym mowa w ust. 1, obejmuje w całości działki geodezyjne 74, 75, 82, 83 i 84 oraz części działek geodezyjnych 81 i 85 do linii na przedłużeniu południowo-zachodniej granicy działki geodezyjnej 82.
3. Przedmiotem zmiany jest rysunek nr 2/2 i tekst planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski o obrębie terenu określonego w § 3.
4. Na obszarze zmiany planu ustala się:
 - 4.1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania,
 - 4.2. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
 - 4.3. linie rozgraniczające tereny przeznaczone pod zabudowę oraz drogi,
 - 4.4. szczególne warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego,
 - 4.5. zasady i warunki podziału na działki budowlane,
 - 4.6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, linie zabudowy i gabaryty budynków.
5. Integralną częścią zmiany planu jest rysunek w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 6.1. granice obszaru zmiany planu,
 - 6.2. granice przeznaczenia terenu,
 - 6.3. oznaczenie przeznaczenia terenów,
 - 6.4. linie rozgraniczające tereny przeznaczone pod zabudowę oraz drogi,
 - 6.5. obowiązujące linie zabudowy mieszkaniowej,
 - 6.6. obowiązujące linie zabudowy gospodarczej i garażowej,
 - 6.7. działki przeznaczone pod zabudowę usługową,
 - 6.8. obszar ruchu uspokojonego,
 - 6.9. próg spowalniający jazdę,
 - 6.10. wnętrza wymagające szczególnego opracowania,
 - 6.11. oznaczenia kształtu dachów,
 - 6.12. lokalizacja akcentów kompozycyjnych.
7. Zmienia się granice i powierzchnię terenu oznaczonego w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski symbolem B30ZN.
8. Granice terenu B30ZN po zmianie ustalone są na rysunku zmiany planu.
9. Powierzchnia terenu B30ZN po zmianie wynosi 0,90 ha.
10. Dla obszaru zmiany planu oznaczonego symbolem B30ZN utrzymuje się w mocy dotychczasowe ustalenia szczegółowe planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVI/193/93 z dnia 30 listopada 1993 w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 1, poz. 7).
11. Zmienia się oznaczenie symboliczne, granice i powierzchnię terenu oznaczonego w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski symbolem B31UI.
12. Teren, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje po zmianie oznaczenie B31MN.
13. Granice terenu B31MN ustalone są na rysunku zmiany planu.
14. Powierzchnia terenu B31MN wynosi 1,16 ha
15. Dla obszaru zmiany planu oznaczonego symbolem B31MN obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:
 - 15.1. teren oznaczony na rysunku zmiany planu B31MN przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wraz z towarzyszącą infrastrukturą usługową,
 - 15.2. dopuszcza się lokalizację obiektów mieszkaniowo-pensjonatowych,
 - 15.3. w budynkach mieszkalnych dopuszcza się lokalizację pomieszczeń dla wykonywania działalności gospodarczej, a w szczególności usług, z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 13,

- 15.4. działki oznaczone na rysunku zmiany planu U przeznacza się działalność usługową nieuciążliwą, z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 13,
- 15.5. zakazuje się lokalizacji obiektów obniżających standard warunków mieszkaniowych (generujących hałas w porze nocnej, emitujących opary, odory, itp.),
- 15.6. zakazuje się chowu drobiu i zwierząt inwentarskich,
- 15.7. zakazuje się gromadzenia i składowania odpadów,
- 15.8. ustala się wielkość działek budowlanych na nie mniejszą niż 250 m² i nie większą niż 750 m²,
- 15.9. udział powierzchni zajętej przez zieleń na działce w zabudowie mieszkaniowej nie może być mniejszy niż 50%,
- 15.10. wysokość kalenicy budynków w zabudowie mieszkaniowej i usługowej nie może być większa niż 13,5 od poziomu terenu, dach wysoki o kącie 45°,
- 15.11. linia rozgraniczająca ulicy dojazdowej KD wyznacza równocześnie obowiązujący przebieg ogrodzeń,
- 15.12. złącza kablowe należy instalować na granicy posesji jako wkomponowane w projektowane ogrodzenia,
- 15.13. w granicach działki w zabudowie mieszkaniowej dopuszcza się parkowanie maksymalnie 2 samochodów o tonażu do 2,5 t,
- 15.14. ustala się wjazdy na obszar zmiany planu: z ul. Topolowej (istniejący dojazd do studni komunalnego ujęcia wody i nowy wjazd w ulicę dojazdową) oraz z ul. Wolińskiej (z tyłu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego),
- 15.15. zakazuje się wyznaczania wjazdów na obszar zmiany planu innych niż ustalone w pkt 14,
- 15.16. przebieg linii rozgraniczającej ul. Topolowej ustala się w odległości 17 m od granicy działek po przeciwległej stronie ulicy,
- 15.17. dla ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu KD ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 12 m i szerokość jezdni 6 m,
- 15.18. warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń jest wyposażenie terenu w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne,
- 15.19. warunkiem realizacji nowych obiektów i urządzeń jest przełożenie następujących instalacji:
 - a) przebiegający ukośnie wodociąg azbestowo-cementowy należy przełożyć w ul. Topolową i wykonać w technologii polietylenowej,
 - b) odcinek sieci wodociągowej biegnący z działki nr 77 należy przełożyć w projektowany sięgacz,
 - c) istniejące odcinki kanalizacji sanitarnej biegnące w północno-wschodniej części terenu należy przełożyć częściowo w ulicę Topolową (wzdłuż istniejącej kanalizacji deszczowej), a częściowo w projektowaną ulicę dojazdową KD,
 - d) istniejący odcinek kanalizacji sanitarnej biegnący w południowej części terenu należy przełożyć w projektowany sięgacz,
- 15.20. wszelkie projekty robót ziemnych i odwodnieniowych wymagają uzgodnienia z Wydziałem Ochrony Środowiska i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie,
- 15.21. zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej istniejącej w ul. Topolowej. Należy zaprojektować nową sieć wodociągową biegnącą w ulicy dojazdowej KD i sięgaczach wraz z przyłączami domowymi i wodomierzami w studzienkach. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w PGK w Kamieniu Pomorskim,
- 15.22. zaopatrzenie w wodę w wypadku awarii sieci wodociągowej ze studni zlokalizowanej w obszarze B30ZN, oraz ze studni zlokalizowanej w odległości ok. 300 m w parku położonym pomiędzy ul. Wolińską i Szczecińską,
- 15.23. ustala się odprowadzenie ścieków sanitarnych siecią kanalizacji sanitarnej biegnącą w projektowanej ulicy dojazdowej KD i sięgaczach i dalej sieci istniejącej w ul. Topolowej. Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować wraz z przyłączami domowymi. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w PGK w Kamieniu Pomorskim,
- 15.24. ustala się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio na teren. Odprowadzenie wód opadowych z chodników i ulic poprzez kanalizację deszczową ułożoną w projektowanej ulicy i sięgaczach i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w PGK w Kamieniu Pomorskim,
- 15.25. ustala się zasilanie w gaz z realizowanego gazociągu w ul. Topolowej. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w ZG Szczecin,
- 15.26. ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci energetycznej biegnącej w ul. Topolowej. Warunki techniczne przyłączy należy uzyskać w Rejonie Energetycznym w Międzyzdrojach,
- 15.27. usuwanie odpadów komunalnych będzie się odbywać w ramach ogólnomiejskiego systemu usuwania odpadów. Wskazuje się na konieczność segregacji odpadów ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpady niebezpieczne,
- 15.28. ustala się ogrzewanie budynków ze źródeł lokalnych bez ograniczeń rodzaju paliwa. Preferuje się ogrzewanie gazowe lub paliwa z niską zawartością siarki,
- 15.29. zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych.

§ 4.

Ze względu na komunalną własność gruntów na terenie zmian ustala się stawkę procentową opłaty planistycznej związanej ze wzrostem wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 5.

Na obszarze zmian planu tracą moc przepisy ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr XXVI/193/93 z dnia 30 listopada 1993 w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Kamień Pomorski (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1994 r. Nr 1, poz. 7) o ile nie zostały przywołane w niniejszej uchwale.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Kamieniu Pomorskim

§ 7.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Wawrzyniak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/159/2000
 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
 z dnia 29 czerwca 2000 r.

RYСУNEK ZMIANY PLANU



LEGENDA

- USTALENIA OBLIĄZUJĄCE
- GRANICA OBSZARU ZMIANY PLANU
- LINIE ROZGRANICZAJĄCE tereny o różnej funkcji
- BG39MN** KP OZNACZENIA PRZEZNACZENIA TERENU
- ▲▲▲ DEWIAJĄCA LINIA ZABUDOWY MIESZKA
- ▲▲▲ NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- ▽ DEWIAJĄCA LINIA ZABUDOWY GOSPODARZEJ I GARAZOWEJ
- OZNACZENIA KSZTAŁTU DACHÓW
- × DACHY SZCZYTOWE
- × DACHY KOPERTOWE
- ⌘ DACHY SZCZYTOWE ZABUDOWY GOSPODARZEJ, UBEZPIECZ. I GARAZOWEJ
- ⌘ ZIELEŃ IZOLUJĄCA
- USTALENIA PREFEROWANE
- ORIENTACYJNY PODZIAŁ NA DZIAŁKI BUDOWLANE
- ▨ DZIAŁKI PREFEROWANE POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ LUB MIESZKANOWO-USŁUGOWĄ

