



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 6 lipca 2001 r.

Nr 22

TREŚĆ:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE

462– Nr 11/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych w Nadleśnictwie Rokita, w gminie Wolin . . .1876

ZARZĄDZENIE

463– Nr 193/2001 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w III kwartale 2001 r. w województwie zachodniopomorskim1877

UCHWAŁY

464– Nr IV/55/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra1878

465– Nr IV/56/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra – obejmującej tereny mieszkaniowe w Dołujach – działka nr 1341885

466– Nr IV/57/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra – dotyczących wyznaczenia terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, na obszarach położonych w obrębie geodezyjnym Grzeczka – dz. nr 43/2, 71, 77/31894

467– Nr IV/58/01 Rady Gminy w Dobrej z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb geod. Mierzyn – dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami1901

468– Nr XXXIII/212/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 maja 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra1906

469– Nr XXXIII/213/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 maja 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie założenia Gimnazjum w Dobrej i uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dobra1906

470– Nr XVIII/158/01 Rady Miejskiej w Dobrzanych z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobrzany, obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienia1907

471– Nr XXIV/311/2001 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gryfice1915

472– Nr XXVI/244/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski – dz. nr 264 pod cmentarz komunalny1916

473– Nr XXVI/245/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – obręb geodezyjny Wrzosowo dla zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej z usługami1921

474– Nr XXVI/246/2001 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kamień Pomorski na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej1926

Poz. 473

UCHWAŁA NR XXVI/245/2001
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 maja 2001 r.

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski
– obręb geodezyjny Wrzosowo dla zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej z usługami.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.: Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

Ustalenia ogólne

§ 1.

1. Zgodnie z uchwałą Nr XI/110/99 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 2 grudnia 1999 r. dokonuje się zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski – zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/88/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kamień Pomorski z dnia 22 października 1982 r. (Dz. Urz. W.R.N. w Szczecinie z 1983 r. Nr 19, poz. 9); podtrzymanie uchwałą Nr VII/53/90 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1991 r. Nr 1, poz. 3) – dla terenu obejmującego swym zakresem działki nr 224/19, 224/20, 224/21, 224/22, 224/27-50, 224/24, 224/25, 224/26 położone na terenie gminy Kamień Pomorski – obręb geodezyjny Wrzosowo.
2. Przedmiotem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczenie terenu użytków rolnych o powierzchni 30,71 ha pod funkcję mieszkaniową i pensjonatową z odpowiednią infrastrukturą techniczną i programem usług podstawowych.
3. Zakres prac projektowych obejmuje:
 - 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
 - 2) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych,
 - 3) linie rozgraniczające ulice i drogi publiczne,
 - 4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,
 - 5) warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 6) szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z potrzeb ochrony środowiska,
 - 7) tymczasowe sposoby zagospodarowania i użytkowania terenu.
4. Integralną częścią planu jest załącznik graficzny w skali 1:1000.

§ 2.

Celem regulacji zawartych w ustaleniach jest uzyskanie ładu przestrzennego, a szczególnie ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokalnych, umożliwienie działalności różnorodnym podmiotom przy jednoczesnej minimalizacji konfliktów i optymalizacji korzyści wynikających ze wspólnych działań, racjonalne wykorzystanie przestrzeni i majątku.

§ 3.

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
 - 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oraz usług komercyjnych oznaczone na rysunku planu symbolami MNp,UC i MNp,UC*,
 - 2) tereny usług publicznych i zieleni ogólnodostępnej, oznaczone na rysunku planu symbolem UP,ZP,
 - 3) tereny usług komercyjnych i parkingów oznaczone na rysunku planu symbolem UC,KS,
 - 4) tereny zieleni parkowej typu izolacyjnego oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
 - 5) tereny komunikacji:
 - a) drogi publiczne (gminne) – ulice zbiorcze i lokalne oznaczone na rysunku planu symbolami KUz i KUI,
 - b) drogi publiczne (gminne) – ciągi piesze oznaczone na rysunku planu symbolem KPİ,
 - c) drogi wewnętrzne – ulice dojazdowe (sięgacze) oznaczone na rysunku planu symbolem KUd,

- 6) teren lokalizacji przepompowni ścieków oznaczony na rysunku planu symbolem NOp,
 - 7) tereny lokalizacji stacji transformatorowych oznaczone na rysunku planu symbolem EE.
2. Tereny, o których mowa w § 1, do chwili ich zagospodarowania zgodnie z funkcją, ustaloną w planie, mogą pełnić dotychczasową funkcję.

§ 4.

Obowiązującymi oznaczeniami graficznymi na rysunku planu są:

1. przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,
2. nieprzekraczalne linie zabudowy,
3. oznaczenie wjazdów na teren.

§ 5.

Ileć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski dla obszaru wymienionego w § 1,
2. rysunku planu – należy przez to rozumieć załącznik graficzny do niniejszej uchwały,
3. usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej związanej z obsługą ludności (w tym usługi turystyczne, drobny handel, gastronomia i rzemiosło oraz usługi niematerialne typu kancelarie, gabinety, pracownie itp.) o uciążliwości zamykającej się w granicach własnej działki.

Ustalenia szczegółowe

§ 6.

1. Ustalenia dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - 1) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami MNp,UC i MNp,UC* na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i pensjonatowej oraz usług komercyjnych wymienionych w § 5 ust. 3 oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) minimalna wielkość działki – 750 m², przy froncie o szerokości minimum 20 m,
 - b) dopuszczalny udział powierzchni zabudowanej do powierzchni działki – maksimum 25%,
 - c) minimalny udział powierzchni ekopozytywnej (tereny zielone) do powierzchni działki – 50%,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5,0 m od linii regulacyjnej ulicy dojazdowej i lokalnej,
 - e) nieprzekraczalna linia zabudowy – 10,0 m od linii regulacyjnej ulicy zbiorczej,
 - f) nieprzekraczalna linia zabudowy – 17,0 m od linii regulacyjnej ulicy Kamieńskiej,
 - g) wyznacza się pasy zieleni typu izolacyjnego w ramach proponowanych działek wzdłuż rowów melioracyjnych i ulicy zbiorczej,
 - h) dopuszcza się lokalizację usług także w parterach budynków mieszkalnych i pensjonatowych,
 - i) wysokości zabudowy – do 13,0 m od powierzchni terenu do kalenicy (do dwóch kondygnacji bez podpiwniczenia + poddasze użytkowe),
 - j) dachy wysokie, wielospadowe,
 - k) miejsca postojowe w granicach poszczególnych działek,
 - l) na terenach oznaczonych dodatkowo symbolem * realizację kubatury należy poprzedzić szczegółowymi badaniami gruntowo-wodnymi.
 - 2) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UC,KS na cele lokalizacji usług komercyjnych (wymienionych w § 5 ust. 3) z parkingami dla samochodów osobowych oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) wyklucza się wtórny podział terenu na działki,
 - b) dopuszczalny udział powierzchni zabudowanej do powierzchni terenu – maksimum 30%,
 - c) minimalny udział powierzchni ekopozytywnej (tereny zielone) do powierzchni terenu – 20%,
 - d) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5,0 m od linii regulacyjnej ulicy dojazdowej i lokalnej,
 - e) wysokości zabudowy – do 13,0 m od powierzchni terenu do kalenicy (do dwóch kondygnacji bez podpiwniczenia + poddasze użytkowe),

- f) dachy wysokie, wielospadowe,
 - g) miejsca postojowe w granicach terenu z zapewnieniem odpowiedniej ilości parkingów w stosunku do projektowanej powierzchni usług (1 miejsce postojowe na każde 20 m² powierzchni usług bez powierzchni zaplecza, jednak nie mniej niż 3 miejsca na pierwsze 20 m² usługi).
- 3) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem UP,ZP na cele lokalizacji usług publicznych (w tym sportu) z zielenią urządzoną – parkową oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5,0 m od linii regulacyjnej ulicy dojazdowej i od linii rozgraniczenia z terenem zieleni parkowej wzdłuż rowów,
 - b) dopuszczalny udział powierzchni zabudowanej do powierzchni terenu – maksimum 25%,
 - c) dopuszczalny udział powierzchni zainwestowanej (łącznie z kubaturą) do powierzchni terenu – maksimum 50%,
 - d) minimalny udział powierzchni ekopozytywnej (tereny zielone) do powierzchni terenu – 50%,
 - e) wysokości zabudowy – do 13,0 m od powierzchni terenu do kalenicy (do dwóch kondygnacji bez podpiwniczenia + poddasze użytkowe),
 - f) dachy wysokie, wielospadowe,
 - g) miejsca postojowe w granicach terenu z zapewnieniem odpowiedniej ilości parkingów w stosunku do projektowanej powierzchni usług (1 miejsce postojowe na każde 20 m² powierzchni usług bez powierzchni zaplecza, jednak nie mniej niż 3 miejsca na pierwsze 20 m² usługi).
- 4) Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem NOp na cele realizacji przepompowni ścieków oraz ustala się następujące zasady i standardy zagospodarowania terenu:
- a) ogrodzenie terenu zharmonizowane z otoczeniem,
 - b) wokół granic wprowadzić zieleni izolacyjną niekolidującą z podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej.
- 5) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem EE na cele lokalizacji stacji transformatorowych 15/0,4 kV oraz ustala się następujące zasady i standardy kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) nieprzekraczalna linia zabudowy – 5,0 m od linii regulacyjnych ulicy lokalnej i dojazdowej,
 - b) wysokości zabudowy – do 7,5 m od powierzchni terenu do kalenicy,
 - c) dachy wysokie, wielospadowe,
 - d) ogrodzenie terenu zharmonizowane z otoczeniem,
 - e) wokół granic wprowadzić zieleni izolacyjną niekolidującą z podziemnymi sieciami infrastruktury technicznej.
- 6) Projektowanie obiektów budowlanych winno się odbywać w sposób zapewniający ochronę ludności zgodnie z wymogami obrony cywilnej.
- 7) Przed przystąpieniem do inwestycji należy przeprowadzić badania gruntowo-wodne.
2. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska:
- 1) Ustala się zachowanie w maksymalnym stopniu istniejącego drzewostanu.
 - 2) Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZP pod realizację zieleni urządzonej (parkowej) o charakterze zieleni izolacyjnej od strony ulicy Kamieńskiej oraz wzdłuż rowów melioracyjnych.
 - 3) Dopuszcza się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP przebiegi sieci infrastruktury podziemnej oraz lokalizację urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną.
3. Ustalenia dotyczące komunikacji:
- Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami KUz pod poszerzenie o 5,5 m ulicy zbiorczej (drogi gminnej) i KUI pod realizację ulic lokalnych (drogi gminne) oraz symbolem KUd pod realizację ulic dojazdowych – sięgaczy (dróg wewnętrznych), a także symbolem KPi pod realizację ciągów pieszych – korytarzy infrastrukturalnych (dróg wewnętrznych). Ponadto ustala się:
- 1) wjazdy na teren w miejscach oznaczonych na rysunku planu,
 - 2) szerokości ulic w liniach rozgraniczenia: zbiorczej – 20,0 m, lokalnych – 15,0 m, dojazdowych – 12,0 m,
 - 3) szerokości ciągów pieszych – 6,0 m,
 - 4) place manewrowe (końcówki sięgaczy) o wymiarach 23,0 x 24,0 m.
4. Ustalenia dotyczące inżynierii:
- 1) Zaopatrzenie w wodę – ustala się poprzez projektowaną sieć wodociągową w projektowanych ulicach lokalnych i dojazdowych zasilaną z wodociągu grupowego (Strzeżewo-Dziwnów-Wrzosowo) w ulicy Kamieńskiej. Niezależnie od zasilania z sieci wodociągowej, należy przewidzieć zaopatrzenie ludności z awaryjnych studni publicznych zgodnie z zarządzeniem Nr 2/95 M.G.P. i B. z dnia 21 września 1995 r. (M.P. Nr 59, poz. 663).

- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych – ustala się poprzez projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjną w projektowanych ulicach lokalnych i dojazdowych z odprowadzeniem do projektowanej przepompowni ścieków i projektowanym rurociągiem tłocznym ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej wsi Wrzosowo.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych – ustala się poprzez projektowaną kanalizację deszczową w projektowanych ulicach lokalnych i dojazdowych z odprowadzeniem do istniejącego rowu melioracyjnego po podczyszczeniu. Na terenie istnieje system drenarski odprowadzający wody do istniejącego rowu poprzez system kanałów zbiorczych. Należy przeprojektować system regulacji stosunków wodnych całego obszaru zmiany uwzględniający projektowany układ drogowy i podziału na działki z uwzględnieniem drenażu łąw fundamentowych projektowanych obiektów kubaturowych.
- 4) Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów – ustala się, po wstępnej segregacji, wywóz na gminne składowisko odpadów w Chrzastowie.
- 5) Zaopatrzenie w ciepło – ustala się w systemie ogrzewania indywidualnego opalanego paliwem gazowym, płynnym lub energią elektryczną.
- 6) Zaopatrzenie w gaz – ustala się poprzez projektowany gazociąg średniego ciśnienia w projektowanych ulicach lokalnych i dojazdowych zasilany z projektowanego gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Kamieńskiej.
- 7) Zasilanie w energię elektryczną – ustala się poprzez projektowaną sieć elektroenergetyczną 0,4 kV (liniami kablowymi) w projektowanych ulicach lokalnych i dojazdowych zasilaną z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV zasilanych z istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV nr 154.
- 8) Zaopatrzenie telekomunikacyjne – ustala się z poprzez projektowaną kanalizację teletechniczną w projektowanych ulicach lokalnych i dojazdowych z istniejącej sieci telefonicznej w ulicy Kamieńskiej i centrali we Wrzosowie.

Wyznacza się wzdłuż istniejących przebiegów sieci: wodociągowej i napowietrznej linii elektroenergetycznej ś/n pasy ograniczonego użytkowania terenu (odpowiednio o szer. 8,0 m i 10,0 m), na których charakter ewentualnego zainwestowania nie może ograniczać dostępu do ich obsługi.

Przepisy końcowe

§ 7.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia gruntów rolnych o powierzchni 30,71 ha, w tym: pochodzenia organicznego 2,37 ha kl. PsIV oraz pochodzenia mineralnego 28,34 ha, w tym: kl. RIIIa – 16,51 ha, RIIIb – 3,43 ha, RIVa – 1,04 ha i PsIV – 7,36 ha na cele nierolnicze i nieleśne w oparciu o zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.051/602-376/00 z dnia 26 lutego 2001 r. oraz Wojewody Zachodniopomorskiego znak: GKN.2.N-7711-111/01 z dnia 6 marca 2001 r.

§ 8.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę za wzrost wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 9.

Na terenie objętym zmianą planu uchyla się ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamień Pomorski zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/88/82 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kamień Pomorski z dnia 22 października 1982 r. (Dz. Urz. W.R.N. w Szczecinie z 1983 r. Nr 19, poz. 9); podtrzymanie uchwałą Nr VII/53/90 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 14 grudnia 1990 r. (Dz. Urz. Woj. Szczec. z 1991 r. Nr 1, poz. 3).

§ 10.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Kamieniu Pomorskim.

§ 11.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Wawrzyniak

Załącznik do uchwały Nr XXVI/245/2001
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 24 maja 2001 r. (poz. 473)

**ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIEŃ POMORSKI
OBRĘB GEODEZYJNY WRZOSOWO**



SKALA 1:5000

OZNACZENIA DOTYCZĄCE ZMIANY:

	GRANICA ZMIANY PLANU
MNp,UC	TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZ. I PENSJONATOWEJ ORAZ USŁUG KOMERCYJNYCH
MNp,UC*	JAK WYŻEJ, LECZ REALIZACJA POPRZEDZONA SZCZEGÓLOWYMI BADANIAM I GEOLOGICZNYMI
UC,KS	TEREN USŁUG KOMERCYJNYCH I PARKINGÓW
UP,ZP	TEREN USŁUG PUBLICZNYCH I ZIELENI OGÓLNODOSTĘPNEJ
ZP	TEREN ZIELENI PARKOWEJ
	ZIELEŃ TYPU IZOLACYJNEGO
KUz	ULICA ZBIORCZA
KUI	ULICA LOKALNA
KUd	ULICA DOJAZDOWA
KPI	CIĄG PIESZY - KORYTARZ INFRASTRUKTURY
NOp	TEREN LOKALIZACJI PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW
EE	TEREN LOKALIZACJI STACJI TRAFÓ 15/0,4 kV
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY
	LINIE PODZIAŁU WEWNĘTRZNEGO TERENU
	NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
	WJAZD NA TEREN
	PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA
	PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
	PROJEKTOWANY RUROCIĄG TŁOČNY KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ
	PROJEKTOWANA SIĘĆ ELEKTROENERGETYCZNA sn
	PROJEKTOWANA SIĘĆ ELEKTROENERGETYCZNA nn
	PROJEKTOWANA SIĘĆ GAZOWA s/c
	PROJEKTOWANA SIĘĆ KANALIZACJI TELEFONICZNEJ
	PAS OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA TERENU WZDŁUŻ ISTNIEJĄCEJ LINII NAWIETRZNEJ EL.sn
	PAS OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA TERENU WZDŁUŻ ISTNIEJĄCEGO WODOCIĄGU GRUPOWEGO

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Marek Gruntko
upr. w planowaniu przestrzennym nr 589/88

OZNACZENIA POZOSTAŁE:

	GRANICA OBSZARU OCHRONY UZDROWISKOWEJ
	GRANICA PASA OCHRONNEGO (MORSKIEGO) - WG PROPOZYCJI URZĘDU MORSKIEGO W SZ-NIE
	ULICA GŁÓWNA ISTNIEJĄCA (NR DRÓGI WOJEW.)